

**STOP!! 地球温暖化**

遮熱塗料で

# ECO 宣言

PAINT REFORM

あなたもCO<sub>2</sub>削減に貢献できます。



# 消費エネルギーの 削減にチャレンジ。

エコ替え  
リフォーム

ご存知ですか?  
屋根の塗り替えが、省エネ、  
CO<sub>2</sub>削減を実現することを。




屋根の塗り替えにより効果がある

しゃねつとりょう

たいようねつ こうはんしゃりつとりょう

# 遮熱塗料(太陽熱高反射率塗料)って



※金属屋根で断熱材なしの場合、とくに効果があります。ただし、個人的な体感差はあります。

※遮熱塗料を適用される際は、塗装される色や場所の他、期待する性能などについては差があります。各塗料メーカー、販売店、塗装業者とよく相談し、選定して下さい。

## 屋根の表面温度が最大10°C~15°C抑制できます。

※効果は測定結果であり、塗料の種類や色、被塗物の構造や材質等により異なります。

## 遮熱塗料の3大メリット!!

### 消費エネルギーの削減

室内温度の上昇を抑制し、冷房負荷を軽減!!

### 屋根の耐久性向上

温度上昇が抑制され、屋根材の長持ち効果が期待できる!!

### 容易なメンテナンス

塗り替えやリフォーム時も施工が容易です!!

## 塗料を塗るだけでCO<sub>2</sub>削減に貢献できるんです!

# ペイントリフォームで快適な住空間を創造しよう!

タイプで選べる遮熱塗料



※遮熱塗料を適用される際は、塗装される色や場所の他、期待する性能などについては差があります。各塗料メーカー、販売店、塗装業者とよく相談し、選定して下さい。

環境に優しい

水性  
も  
登場!!

より安全性の高い塗料です

豊富な

カラー  
バリエー  
ション

お好きな色も選べます

※色による遮熱効果差があります。

丈夫で

長持ち



塗料産業の基幹3団体は、共同で塗料・塗装の普及活動を進めています。

社団法人日本塗料工業会

TEL 03-3443-2011

<http://www.toryo.or.jp/>

日本塗料商業組合

TEL 03-3443-5100

<http://www.nittosho.or.jp/>

社団法人日本塗装工業会

TEL 03-3770-9901

<http://www.nittoso.or.jp/>

<ご相談窓口>

② 上記各団体ホームページの会員名簿でご確認の上ご相談下さい。

遮熱塗料の塗装にあたって、ご不明な点は上記<ご相談窓口>または各団体によくお確かめ下さい。事前に関係するパンフレット・カタログなどを入手して実施にあたっては、塗料・塗装の仕様書・見積りをとって、よくご検討の上、各会員会社(各団体ホームページの名簿で確認)にご相談・ご依頼下さい。