

ドレスアップした街並と暮らそう。

neo

design  qualita
JOLYPATE
Peinture décorative d'origine française

F★★★★ 装飾性塗材

JOLYPATE

JQ-650 SERIES

ジョリパット ネオ

Design quality 意匠性

Anti crack 可とう性


Self cleaning 低汚染性

Weather resistant 耐候性

Bio clean 防藻・防カビ性

めざしたのは、ワンランク上の美しさ。

新登場



JOLYPATE SERIES

スタンダード

クオリティ

防藻・防カビ剤入り

標準タイプ

JP-100 シリーズ
多彩な表情と実績の汎用ジョリパット



P.5 - 18

JP-300 シリーズ
大面積・ゆず肌仕上げ専用
(パターン名: ゆず肌タイル)



P.13

JQ-100 シリーズ
待望のアクリルシリコンタイプ
●高親水性による美観保持
●耐候性もグレードアップ



P.5 - 16

防藻・防カビ性強化

可とう性タイプ

JP-650 シリーズ
豊富な意匠とマルチな性能の実力派



P.5 - 18

JP-700 シリーズ
弾性チップ既調合タイプ



P.8 - 16

JQ-650 シリーズ
充実性能でライフサイクルコストに配慮
●高親水性による美観保持
●耐候性もグレードアップ
●可とう性



P.5 - 16

素材感・高意匠

透明感・高意匠

ジョリパット素材シリーズ

ジョリパット
マテリアルシリーズ
自然なぬくもりの自然派素材



P.17 - 18

ジョリパット
ゼロシリーズ
個性きらめく斬新派ジョリパット



P.19 - 20

手触りソフト・健康住宅

磨き壁・高意匠

内装専用タイプ

NEW
シルキーパレット
3タイプの健康派ジョリパット



P.21 - 24

ジョリパット
イタリアートⅡ
伝統派、イタリアンデザインの粋



P.25 - 26

ジョリパットシリーズのおもな特長


ホルムアルデヒド対応

平成15年7月1日の建築基準法改正に伴い、ジョリパットはホルムアルデヒド放散に関する最高等級「F☆☆☆☆」に対応しています。
(外装専用 JP-700を除く。)

JIS A 6909
F☆☆☆☆

耐候性


ジョリパットは退色の非常に少ない顔料を使用。色褪せが極めて少なく、いつまでも仕上りの美しさを保ちます。



●耐候性試験 (サンシャインヴェザー 1000時間)

防藻・防カビ性


ジョリパットは高度の防藻・防カビ作用により、繁殖を長期に渡って防ぎます。



※JIS Z 2911 カビ抵抗性試験に準拠。

柔剛性

硬くかつ柔らかく。この相反する2つの性能こそ、他の合成樹脂仕上材では考えられない耐久性を支えるジョリパットならではの2大特性です。



防火性

内装において防火性が必要な箇所には、国土交通省認定防火材料もご用意しています。パターンが限定されますので、ご注意願います。詳しくは最寄りの当社にお問い合わせください。

NM-8572	不燃材料
QM-9812	準不燃材料
RM-9361	難燃材料

※NEWシルキーパレット (JQ-20・JQ-25・JQ-55) についてはP.21をご参照ください。

低汚染


JQ-100
JQ-650




塗膜が水に馴染みやすいので、付着した汚れが雨水と共に流れる美観保持機能を表します。

汚染性比較

雨すじ試験結果



低汚染機能のしくみ




高親水性により外壁の汚れと雨水が一体化

可とう性

JP-650
JP-700 | **JQ-650**

たわみや曲げに対する耐性を表します。



ひび割れ及びはがれのないこと

可とう性試験 JIS A 6909

塗膜に柔軟性を付与し、ある範囲で下地のひび割れに対する追従性を評価する試験。

JISの認定

JIS A 6909 薄付け仕上塗材 E	481062 (葛目寺工場)
複層仕上塗材 E (トップコートを使用する場合)	2JS0001 (福島工場)

※詳しくは最寄りの当社にお問い合わせください。


高性能だから美しい。

ジョリパット ネオ JQ-650series

可とう性

ひび割れしにくく、 美観を保つ。

柔軟性のある塗膜が、たわみや曲げなど下地の動きに追従。戸建物件で最も多い困り事の「ひび割れ」を抑制します。



※可とう性試験 JIS A 6909クリア


低汚染性

塗膜の汚れを、 雨で流し落とす。

塗材に備った「親水性」で、塗膜の付着汚れを雨水が除去。壁面の美観が長期に渡って保てます。



低汚染機能のしくみ



高親水性により外壁の汚れと雨水が一体化

意匠性

61パターン×173カラー のバリエーション。


造形的な仕上げ61パターンと、体系化された173カラー。2005ニューパターンの「エイジングシリーズ」や素材シリーズの「錆美」などにも対応します。



耐候性

雨風や日差し から、美しい 壁面を守る。

ジョリパットネオは退色が非常に少ない材料を使用。色あせが極めて少なく、いつまでも仕上がりの美しさを保ちます。



●耐候性試験 (サンシャインウェザー 1000時間)

防藻・防カビ性

美観の大敵、 藻やカビを 寄せ付けない。

ジョリパットネオは、高度の防藻・防カビ性能を備え、菌類の繁殖を長期に渡って防ぎます。



※JIS Z 2911 かび抵抗試験に準拠

ジョリパットネオの下塗りには、必ず専用シーラー (JS-560, JS-410) をご使用ください。

※各シーラーの下地適合性については最寄りのアイカ営業店所へお問い合わせください。

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認は最寄りの当社までお願いいたします。
- 荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。(後日に見えられた場合は、責を負いかねます。)
- 印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがございます。
- 商品ならびに施工に関するお問い合わせは最寄りの当社へお願いいたします。



ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
OHSAS 18001適合 JQA-OH0017



古紙配合率70%再生紙を使用しています

アイカ工業株式会社

化成品・化粧板・住器建材・電子製品

本社/愛知県清須市西堀江2288番地
東京本社/〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号 アイカ東京ビル
化成品カンパニー 第一営業部
TEL (03) 5912-2774 FAX (03) 5912-2777
ホームページアドレス / <http://www.aica.co.jp/>

●代理店

札幌 ☎ (011) 811-9201 FAX (011) 812-2968
仙台 ☎ (022) 232-3251 FAX (022) 235-1067
北関東 ☎ (027) 322-8771 FAX (027) 327-2271
東京 ☎ (03) 5912-2841 FAX (03) 5912-2847
名古屋 ☎ (052) 331-4132 FAX (052) 331-4160
大阪 ☎ (06) 6265-6813 FAX (06) 6265-6814
広島 ☎ (082) 254-1311 FAX (082) 255-8817
福岡 ☎ (092) 584-5080 FAX (092) 584-5091
盛岡 ☎ (019) 653-5591 FAX (019) 653-5419

福島 ☎ (0248) 62-1321 FAX (0248) 62-1323
柏 ☎ (04) 7141-5901 FAX (04) 7141-5902
埼玉 ☎ (048) 601-2191 FAX (048) 601-2190
千葉 ☎ (043) 241-2181 FAX (043) 241-2185
横浜 ☎ (045) 640-1081 FAX (045) 640-1087
宇都宮 ☎ (028) 627-7521 FAX (028) 627-7639
松本 ☎ (0263) 33-1321 FAX (0263) 33-1325
新潟 ☎ (025) 245-8596 FAX (025) 245-8597
静岡 ☎ (054) 286-0451 FAX (054) 286-0453

金沢 ☎ (076) 222-9600 FAX (076) 222-9608
京滋 ☎ (075) 582-9771 FAX (075) 582-9770
神戸 ☎ (078) 222-6341 FAX (078) 222-6326
岡山 ☎ (086) 243-1327 FAX (086) 243-7508
高松 ☎ (087) 851-9588 FAX (087) 851-9592
鹿児島 ☎ (099) 226-7511 FAX (099) 226-7515

☎...常設ショールーム

●各種お問い合わせ先

アイカ
コールセンター
TEL <052> 409-8313
FAX <052> 409-1482

●カタログ、サンプル帳のご請求先

アイカ
カタログセンター
TEL <052> 409-1471
FAX <052> 409-1526

●塗板見本のご請求先

アイカ
塗板センター
TEL <052> 409-8751
FAX <052> 409-7570